

Ostruzione delle vie aeree superiori

Cause :



LINGUA

CORPI
ESTRANEI
SOLIDI

ES: PEZZI DI CIBO

BIGLIE

PICCOLE PARTI
DI GIOCATTOLI



LIQUIDI: SANGUE, VOMITO

Come si interviene

SI POSSONO PRESENTARE **DUE**
SITUAZIONI:

PERSONA **COSCIENTE**

PERSONA **INCOSCIENTE**

La Manovra di Heimlich (PERSONA COSCIENTE)

Posizionarsi dietro la persona ed invitarla subito a tossire
Dare dei colpi, almeno cinque, con il palmo della mano
aperta nella regione interscapolare del paziente,
leggermente reclinato in avanti

Se ciò non è sufficiente, cingere dal di dietro il paziente,
abbracciandolo con le mani chiuse a pugno,
posizionate alla parte alta dell'addome, "cosiddetta
bocca dello stomaco", subito al di sotto della gabbia
toracica e comprimere dall'avanti all'indietro e dal
basso verso l'alto con colpi energici fino ad espulsione

Se la persona sviene e non respira, la si adagia per terra
e si parte con le CTE

OSTRUZIONE COMPLETA DELLE VIE AEREE DA CORPO ESTRANEO IN ADULTO COSCIENTE

